



Informe relativo a la inspección ambiental de un establecimiento cubierto por el Plan de inspección ambiental de Cantabria (Orden MED 2/2014, de 20 de enero)

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

<i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i>	<i>NIF</i>
MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA S.A. (MARE S.A.)	A-39289632
<i>Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)</i>	<i>NIF</i>
OXITAL LIXIVIADOS MERUELO, S.L. (OLIME), TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CANTABRIA, S.L.U. Y OXITAL ESPAÑA, S.L UTE	B-39713664 U-39804778

Datos de identificación de la instalación

<i>Nombre del establecimiento</i>	<i>Número identificador</i>	
VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE MERUELO	AAI/08/2006	
<i>Dirección</i>	<i>Municipio (Provincia)</i>	<i>Coordenadas (UTMx-UTMy)</i>
Barrio Vierna s/n, San Bartolomé de Meruelo	Meruelo (Cantabria)	X:437.132 - Y:4.807.507
<i>Actividad</i>	<i>CNAE-2009 (actividad principal)</i>	<i>Año de inicio de la actividad</i>
Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10t. por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000t. con exclusión de los vertederos de inertes	3821 (4 dígitos)	1997
<i>Clasificación DEI (RD 815/2013)</i>	<i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>
pto 5.5	5.d	Nº 2098
<i>Nivel de riesgo de la instalación</i>		<i>Periodicidad entre inspecciones</i>
NIVEL DE RIESGO 1		ANUAL
<i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i>		<i>Número de registro EMAS</i>
<input type="checkbox"/> No dispone <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS		

Autorizaciones ambientales de la instalación y modificaciones

<i>Código AAI (*)</i>	<i>Descripción de la actividad autorizada</i>	<i>Fecha de resolución</i>
1.- AAI/08/2006	Instalación de tratamiento de residuos peligrosos con una capacidad de 710,8 t/día	25-04-2008
2.- Corrección errores	Corección omisión Anexo I: Residuos admisibles	01-10-2008
3.- Mod. ATM y RUIDO	Normas CEN en ATM y apartado RUIDO se modifica íntegro	14-07-2009
4.- Mod. fianza	Cambio de "fianza" por "fianza o garantía equivalente"	15-12-2009
5.- Mod.	Nueva Planta de tratamiento de lixiviados	18-12-2009
6.- Mod.	Inclusión de nuevo residuo a gestionar: 18 02 03	27-01-2011
7.- Mod.	Cambio de procedimiento de cubrición de residuos	12-12-2014
8.- Mod.	Racatalogación focos Planta de Biogás según CAPCA 2010	03-02-2015
9.- Mod.	Nuevo residuo LER 19 05 99	28-03-2016



2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE; SERVICIO DE IMPACTO Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES; SECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INCENTIVOS AMBIENTALES

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Inicio 29-01-2018 Final 29-01-2018

Código acta de inspección

AIA-15/2017

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Programada No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia Accidentes/Incidentes
 Otorgamiento AAI Modificación AAI
 Revisión AAI Verificación cierre
 Comprobación incumplimientos
 Otros →

Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada
 Parcial: Comprobación de (seleccionar) → Emisiones al aire Emisiones al agua Producción residuos Gestión residuos
 Ruidos/vibraciones Calidad del suelo Aguas subterráneas Cont. lumínica
 Otros →

Se realizan operaciones de muestreo

NO SI (detallar) →

Descripción del plan de muestreo

Entidad responsable de muestreo

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50% Entre 50-75% > 75%

3. Notificación de informe propuesta y trámite de alegaciones del titular

Fecha de informe propuesta de la inspección ambiental

11/04/2018

Fecha de notificación a la persona titular

19/04/2018

La persona titular presenta alegaciones

X NO SI

Fecha de registro de alegaciones

Descripción de las alegaciones

Valoración de las alegaciones presentadas

Se aceptan todas las alegaciones Se aceptan parcialmente las alegaciones No se aceptan las alegaciones

Fecha de informe definitivo de la inspección ambiental (considerando alegaciones)

Fecha de notificación a la persona titular



4. Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas y las acciones posteriores ejecutadas por la persona titular del establecimiento, **la conclusión relativa al grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación es:**

- Se cumplen satisfactoriamente** las condiciones fijadas en la autorización ambiental.
No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.
- Se garantiza un cumplimiento adecuado** de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.
Sólo se han constatado incumplimientos que se califican como "poco relevantes" o "relevantes" en las materias detalladas en la tabla. La persona titular del establecimiento debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes identificados.
- No se garantiza un cumplimiento adecuado** de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.
Se han constatado incumplimientos que se califican como "relevantes" o "muy relevantes" en las materias detalladas en la tabla. La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Contaminación atmosférica | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Vertido de aguas | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo y las aguas subterráneas |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos |
| <input type="checkbox"/> Contaminación lumínica | <input type="checkbox"/> Prevención de incendios forestales |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI (especificar) → | |

5. Acciones a ejecutar

Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección, la persona titular de la instalación o, en su caso, la empresa explotadora, deberá ejecutar las acciones que se indican en los plazos señalados para garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.

Acción

Plazo de ejecución

(*) Insertar una fila por cada acción.

6. Anexos

Los Anexos del Informe de Inspección se encuentran a disposición del público en la Sección de Autorizaciones e Incentivos Ambientales de la Dirección General de Medio Ambiente.

En Santander a 11 de abril de 2018

LA SECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INCENTIVOS AMBIENTALES